


# ProMount INLAY Catalogus

Montagesysteem voor schuine daken



# Inhoudsopgave

## **Ontdek ProMount INLAY**

Het bekende INLAY-montagesysteem voor diverse soorten schuine daken.  
Met dit op-het-dak-inlegsysteem kunnen zonnepanelen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd door ze in de montageprofielen te schuiven.  
Zonder schroeven of klemmen!

---

**Over ons** **4**

---

**Systeem voordelen** **6**

---

**Configuraties** **10**

Pannendak 10

Steeldeck dak 14

Golfdak 16

---

**Getest & gecertificeerd** **19**

---

**Datasheets** **21**

---

**ProMount calculator** **39**

# Over ons

Bij ProMount geloven we dat zonne-energie niet ingewikkeld hoeft te zijn. Daarom hebben we montagesystemen ontwikkeld die eenvoudig te begrijpen, snel te installeren en duurzaam zijn.



Onze montagesystemen zijn ontworpen voor maximale veiligheid, bewezen duurzaamheid en eenvoudige installatie, zodat je jouw projecten sneller en met volledig vertrouwen kan voltooien. We komen onze beloften na met tijdige levering, duidelijke begeleiding en oplossingen die jarenlang blijven presteren.

Mensen staan centraal bij alles wat we doen. Ons team brengt een breed scala aan expertise samen om betrouwbare en gebruiksvriendelijke montageoplossingen voor zonnepanelen te creëren, te leveren en te ondersteunen. Door onze kennis en toewijding te combineren, zorgen we ervoor dat elk project van begin tot eind soepel verloopt.

# Stelsysteem voordelen

## **Efficiëntie van rand tot rand**


Met het INLAY-systeem kan een volledig veld worden geïnstalleerd zonder dilatatievoegen. Panelen kunnen veilig rand aan rand worden geplaatst, waardoor het niet meer nodig is om velden op te meten en op te delen. Dit ontwerp versnelt de installatie en maximaliseert de dakbedekking, terwijl een glad, ononderbroken oppervlak behouden blijft.

## **Strak. Eenvoudig. Betrouwbaar.**

Het INLAY-systeem is ontworpen zonder klemmen, wat zorgt voor een strakke en doorlopende uitlijning van de panelen. Elk paneel klikt naadloos op zijn plaats, wat een uniforme afwerking over het hele dak oplevert, terwijl de installatie wordt vereenvoudigd en zichtbare bevestigingsmaterialen worden beperkt.

## **Optimaal kabelbeheer**

Zorg voor een nette en efficiënte kabelgeleiding met de kabelclips die speciaal voor het INLAY-systeem zijn ontworpen. Bevestig de clip eenvoudig onder het profiel en zet de kabels vervolgens vast in de daarvoor bestemde houders. Snel, eenvoudig en houdt jouw installatie netjes en georganiseerd.







## **Bij ProMount zetten we woorden om in daden.**


Bij ProMount worden onze beloften werkelijkheid in concrete projecten. Elke installatie laat zien hoe onze slimme montagesystemen, ontwikkeld in nauwe samenwerking met installateurs, efficiëntie

















en betrouwbaarheid op het dak bieden. Deze voltooide projecten weerspiegelen waar ProMount voor staat: oplossingen die elke dag weer presteren in de praktijk. Geen theorie, maar ProMount in actie.

# Pannendak



## Componenten



	Artikelcode	Artikelomschrijving	
 	1INL15DE001	Dakhaak INLAY enkel verstelbaar	
 	1HME10BT003 1HME10MR001	Hamerkopbout M8x25 Kartelmoer M8	
 	1HME15DD001	Dakhaak dubbel verstelbaar	
 	1HME10BT048 1HME10MR003	Hamerkopbout M10x30 Kartelmoer M10	
 	1INL43AL001	Onderprofiel INLAY 6,20 m alu	
 	1INL43PV003	Profielverbinder onderprofiel INLAY zijdelings (2x hamerkopbout M10x20, kartelmoer M10)	
 	1INL15DV004	Beugel INLAY met bout	
 	1INL43AL017 1INL43ZW011	Profiel INLAY 30 mm 6,20 m alu Profiel INLAY 30 mm 6,20 m zwart	Andere lengtes verkrijgbaar op aanvraag
 	1INL43AC003 1INL43PV004	Profielverbinder INLAY met 2x M6 bout alu Profielverbinder INLAY met 2x M6 bout zwart	

**Artikelcode****Artikelomschrijving**

8

1INL43AC005  
1INL43AC004Sluitstop onderprofiel INLAY grijs  
Sluitstop onderprofiel INLAY zwart

9

1INL43AC001  
1INL43AC002Eindhoek profiel INLAY laag met M6 grijs  
Eindhoek profiel INLAY laag met M6 zwart

10



1INL99AC001

Kabelclip INLAY



## Kabelclip

Kies voor een optimale kabelgeleiding met onze kabelclips voor het INLAY-systeem.

- Je schroeft de kabelclip snel en eenvoudig onder elk inlay-profiel vast.
- Vervolgens worden de kabels in de daarvoor bestemde houders bevestigd.


De zwarte kabelclip is fraai, UV-bestendig en gebruiksvriendelijk. Deze kabelclip zorgt voor een veilige zonne-installatie.



# Steeldeck dak



## Componenten



### Artikelcode

1INL15DV003

### Artikelomschrijving

Beugel INLAY met met popnagel



1INL43AL017  
1INL43ZW011

Profiel INLAY 30 mm 6,20 m alu  
Profiel INLAY 30 mm 6,20 m zwart

Andere lengtes  
verkrijgbaar op aanvraag



1INL43AC003  
1INL43PV004

Profielverbinder INLAY met 2x M6 bout alu  
Profielverbinder INLAY met 2x M6 bout zwart



1INL43AC001  
1INL43AC002

Eindhoek profiel INLAY laag met M6 grijs  
Eindhoek profiel INLAY laag met M6 zwart




1INL99AC001

Kabelclip INLAY

# Golfdak



## Componenten



Artikelcode	Artikelomschrijving
-------------	---------------------



1INL15DV007	Golfhaak INLAY voor golfplaat
-------------	-------------------------------



1HME15SS026	Stokschroef voor metaalconstructie 8x200/70
-------------	---



1HMEACMP001	Montageplaat 110x40x5 mm
-------------	--------------------------



1HME15SS004	Stokbout met montageplaat M10x200
1HME15SS005	Stokbout met montageplaat M10x250
1HME15SS007	Stokbout met montageplaat M10x300



1HME10BT048	Hamerkopbout M10x30
1HME10MR003	Kartelmoer M10



1INL43AL001	Onderprofiel INLAY 6,20 m alu
-------------	-------------------------------



1INL43PV003	Profielverbinder onderprofiel INLAY zijdelings (2x hamerkopbout M10x20, kartelmoer M10)
-------------	--



1INL15DV004	Beugel INLAY met bout
-------------	-----------------------



1INL43AL017	Profiel INLAY 30 mm 6,20 m alu
1INL43ZW011	Profiel INLAY 30 mm 6,20 m zwart

Andere lengtes  
verkrijgbaar op aanvraag

8

**Artikelcode****Artikelomschrijving**

1INL43AC003  
1INL43PV004

Profielverbinder INLAY met 2x M6 bout alu  
Profielverbinder INLAY met 2x M6 bout zwart

9



1INL43AC005  
1INL43AC004

Sluitstop onderprofiel INLAY grijs  
Sluitstop onderprofiel INLAY zwart

10



1INL43AC001  
1INL43AC002

Eindhoek profiel INLAY laag met M6 grijs  
Eindhoek profiel INLAY laag met M6 zwart

11



1INL99AC001

Kabelclip INLAY

# Getest & gecertificeerd

## **Ontwikkeld en gecertificeerd met toonaangevende instituten**

Onze producten worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Universiteit Hasselt en technisch uitgewerkt aan de TU Delft in ons ultramoderne R&D-centrum. Zo garanderen we dat elk onderdeel is ontworpen met oog voor precisie, innovatie en betrouwbaarheid.



## **Ontworpen voor duurzaamheid & prestaties**

Alle ProMount-montagematerialen voldoen aan de Europese normen voor wind- en sneeuwbelasting, wat zorgt voor betrouwbare prestaties bij elke installatie. Dankzij het robuuste ontwerp en de zorgvuldige materiaalkeuze zijn onze oplossingen bestand tegen zelfs de meest veeleisende omstandigheden.

## **Duurzame afwerking & kwaliteit**

Wij staan achter onze producten met 25 jaar garantie op alle montagematerialen. Daarnaast worden zwart geanodiseerde aluminium componenten geleverd met 10 jaar garantie op kleurbehoud, zodat je installatie jarenlang zowel functioneel als visueel sterk blijft.



## DATASHEET

# Dakhaak INLAY enkel verstelbaar



**Artikelcode** 1INL15DE001

**Materiaal** ALU6063T5

**Kleur** alu

**Gewicht** 310 gr

**Toepassing** pannendak



## DATASHEET

# Dakhaak dubbel verstelbaar




**Artikelcode** 1HME15DD001

**Materiaal** SS304

**Kleur** SS

**Gewicht** 790 gr





**Toepassing** pannendak



## DATASHEET

# Beugel INLAY met popnagel

<b>Artikelcode</b>	1INL15DV003
<b>Materiaal</b>	ALU6063 + SS304 + EPDM
<b>Kleur</b>	alu
<b>Gewicht</b>	50 gr
<b>Toepassing</b>	steeldeck dak



## DATASHEET

# Golfhaak INLAY voor golfplaat





**Artikelcode** 1INL15DV007

**Materiaal** ALU6063 + EPDM

**Kleur** alu

**Gewicht** 130 gr

**Toepassing** golfdak



## DATASHEET

# Stokschroef voor metaalconstructie


**Artikelcode** 1HME15SS026 (8x200/70)

**Materiaal** SS304

**Kleur** SS

**Gewicht** 120 gr

**Toepassing** golfdak, stalen balken




	Alu	A (in mm)	B (in mm)
<b>Stokschroef 8,00x200/50</b>	1HME15SS001	200	50
<b>Stokschroef 8,00x200/70</b>	1HME15SS026	200	70
<b>Stokschroef 8,00x150/70</b>	1HME15SS002	150	70

## DATASHEET

# Montageplaat 110x40x5 mm

<b>Artikelcode</b>	1HMEACMP001
<b>Materiaal</b>	SS304
<b>Kleur</b>	SS
<b>Gewicht</b>	140 gr
<b>Toepassing</b>	golfdak, stokschroef



## DATASHEET

# Stokbout met montageplaat



**Artikelcode** 1HME15SS004 (M10x200)

**Materiaal** RVS304

**Kleur** SS

**Gewicht** 220 gr

**Toepassing** golfdak



	Alu	A (in mm)	B (in mm)	C (in mm)	D (in mm)	kg
<b>Stokbout M10x200</b>	1HME15SS004	10	200	85	67	0,220
<b>Stokbout M10x250</b>	1HME15SS005	10	250	85	67	0,250
<b>Stokbout M10x300</b>	1HME15SS007	10	300	150	67	0,275

## DATASHEET

# Onderprofiel INLAY


**Artikelcode** 1INL43AL001 (6,20 m alu)

**Materiaal** ALU6063T5

**Kleur** alu / zwart

**Gewicht** 1014 gr / m





**Toepassing** pannendak, golfdak



## DATASHEET

# Profielverbinder onderprofiel INLAY

<b>Artikelcode</b>	1INL43PV003 (2x hamerkopbout M10x20, kartelmoer M10)
<b>Materiaal</b>	ALU6063 + SSA2
<b>Kleur</b>	alu
<b>Gewicht</b>	120 gr
<b>Toepassing</b>	pannendak, golfdak



## DATASHEET

# Beugel INLAY met bout




**Artikelcode** 1INLI5DV004

**Materiaal** ALU6063T5


**Kleur** alu

**Gewicht** 60 gr

**Toepassing** pannendak, golfdak




ALU6063T5  
color: natural alu mill finish



## DATASHEET

# Profiel INLAY




<b>Artikelcode</b>	1INL43AL017 (30 mm 6,20 m alu) 1INLZW011 (30 mm 6,20 m zwart) 1INL43AL005 (35 mm 6,20 m alu)
<b>Materiaal</b>	ALU6063T5
<b>Kleur</b>	alu / zwart
<b>Gewicht</b>	1014,50 gr / m
<b>Toepassing</b>	pannendak, steeldeck dak, golfdak



## DATASHEET

# Profielverbinder INLAY

<b>Artikelcode</b>	1INL43AC003 (2x M6 bout alu) 1INL43PV004 (2x M6 bout zwart)
<b>Materiaal</b>	ALU6063T5
<b>Kleur</b>	alu / zwart
<b>Gewicht</b>	80 gr
<b>Toepassing</b>	pannendak, steeldeck dak, golfdak



## DATASHEET

# Sluitstop onderprofiel INLAY






**Artikelcode** 1INL43AC005 (grijs)  
1INL43AC004 (zwart)

**Materiaal** anti-UV PE

**Kleur** alu / zwart

**Gewicht** 10 gr




**Toepassing** pannendak, golfdak



## DATASHEET

# Eindhoeck profiel INLAY



<b>Artikelcode</b>	1INL43AC001 (grijs) 1INL43AC002 (zwart)
<b>Materiaal</b>	ALU6063T5
<b>Kleur</b>	alu / zwart
<b>Gewicht</b>	20 gr
<b>Toepassing</b>	pannendak, golfdak



## DATASHEET

# Kabelclip INLAY

<b>Artikelcode</b>	1INL99AC001
<b>Materiaal</b>	P166
<b>Kleur</b>	zwart
<b>Gewicht</b>	20 gr
<b>Toepassing</b>	pannendak, steeldeck dak, golfdak



## DATASHEET

# Hamerkopbout M8x25 Kartelmoer M8



### Hamerkopbout M8x25

**Artikelcode** 1HME10BT003

**Materiaal** SSA2

**Kleur** SS

**Gewicht** 21 gr

**Toepassing** pannendak



### Kartelmoer M8




**Artikelcode** 1HME10MR001

**Materiaal** SSA2

**Kleur** SS

**Gewicht** 9 gr

**Toepassing** Hamerkopbout M8



## DATASHEET

# Hamerkopbout M10x30 Kartelmoer M10



### Hamerkopbout M10X30


**Artikelcode** 1HME10BT048

**Materiaal** SSA2

**Kleur** SS

**Gewicht** 20 gr

**Toepassing** pannendak



### Kartelmoer M10




**Artikelcode** 1HME10MR003

**Materiaal** SSA2

**Kleur** SS

**Gewicht** 11 gr

**Toepassing** Hamerkopbout M10



## DATASHEET

# Lossingstool




**Artikelcode** 1INL99AC002

**Materiaal** SS304

**Kleur** SS


**Gewicht** 190 gr

**Toepassing** steeldeck dak



# ProMount calculator


Bereken en beheer al je projecten eenvoudig met onze ProMount calculator voor schuine daken. Kies je locatie, daktype, zonnepanelen en montagesysteem, en je ontvangt direct een compleet projectoverzicht met de bijbehorende materiaallijst.



## Weetje

Alle berekeningen zijn uitgebreid getest volgens de nieuwste veiligheidsnormen. Je ontvangt een volledig overzicht van alle veiligheidsmarges en toegestane krachten.

# Ontdek onze andere montagesystemen



**SLIDE**

SLIDE maakt zonnepaneelinstallaties moeiteloos op dakpannen, golfplaten en steeldeck mogelijk, en biedt flexibele montage in zowel portret- als landschaporiëntatie met een perfecte pasvorm voor elk paneel.



**HOME**

ProMount HOME is ons meest veelzijdige bevestigingssysteem, dat flexibiliteit, snelheid en bewezen duurzaamheid combineert voor betrouwbare installaties in zowel woningen als bedrijfsgebouwen.



**SOLARSPEED**



Het SOLARSPEED systeem voor platte daken is beschikbaar in zowel Zuid- als Oost-West-opstelling en ondersteunt montage in landscape en portrait, waardoor het flexibel inzetbaar is voor uiteenlopende dakconfiguraties.



# Support

Heb je vragen, nood aan ondersteuning of een maatwerk aanvraag? Neem contact met ons op. Onze vertegenwoordigers denken graag met je mee.

---

Arne Van Snick

Regio Oost & West-Vlaanderen

Tel: +32 (0)491 61 00 75

[arne@promountsolar.com](mailto:arne@promountsolar.com)

---

Jawad Lahouari

Regio Wallonië, Brussel, Vlaams-Brabant

Tel: +32 (0)499 92 78 20

[j.lahouari@promountsolar.com](mailto:j.lahouari@promountsolar.com)

---

Toon Kissemeek

Regio Antwerpen, Limburg

Tel: +32 (0)485 82 39 27

[toon@promountsolar.com](mailto:toon@promountsolar.com)



